

3856 RUE IMELDA-LEFEBVRE, SHERBROOKE QC J1N 1B2 (819) 791-1097

FICHE TECHNIQUE

ATTACHE À PANNEAU

DUTCH SEAM MURAL

SPÉCIFICATIONS		
APPLICATION	MUR ET TOIT	
LARGEUR DE RECOUVREMENT	MRD110	11" (279mm)
	MRD150	15" (381mm)
	MRD194	19 ½" (489mm)
HAUTEUR	1 ½" (38mm)	
LONGUEUR MINIMALE	24" (0.61m)	
LONGUEUR MAXIMALE RECOMMANDÉE	22' (6.8m)	

DISPONIBILITÉ	
MATÉRIAUX	
ALUMINIUM	0.032" , 0.040" (0.8mm , 1.0mm)
ACIER PRÉPEINT	CALIBRE 24

FACTEURS DILATATION POUR ESPACEMENT À PRÉVOIR		
LONGUEUR PANNEAU		
22' (6.8m)		
ACIER	5/16" (8mm) min.	
ALUMINIUM	11/16" (17mm) min.	


RECOMMANDATIONS:


- ALUMINIUM 0.040" (1.0mm): MODÈLES MRD194, MRD150, MRD110, PANNEAU LONGUEUR MAXIMALE RECOMMANDÉE DE 22' (6.8m).
- ALUMINIUM 0.032" (0.8mm): MODÈLES MRD150, MRD110, PANNEAU LONGUEUR MAXIMALE RECOMMANDÉE DE 22' (6.8m); MODÈLE MRD194, PANNEAU LONGUEUR MAXIMALE RECOMMANDÉE DE 12' (3.7m).
- ACIER CALIBRE 24 : MODÈLES MRD194, MRD150, MRD110, PANNEAU LONGUEUR MAXIMALE RECOMMANDÉE DE 22' (6.8m).


	MODÈLES D'INSTALLATION
PAGE 2-3	→ APPLICATION VERTICALE • MUR PLEIN
PAGE 4-5	→ APPLICATION VERTICALE •FOURRURES MÉTALLIQUES
PAGE 6	INSTALLATION DU PANNEAU - DÉTAILS SPÉCIFIQUES
PAGE 7-8	MOULURES ET ACCESSOIRES



NOTES: LES PLIS DE RENFORTS REPRÉSENTÉS SUR LE PANNEAU SONT OPTIONNELS.







FEUILLE 1/8 DATE MISE À JOUR : 2022 - 05 - 11




3856 RUE IMELDA-LEFEBVRE, SHERBROOKE QC J1N 1B2 (819) 791-1097


FICHE TECHNIQUE

DUTCH SEAM MURAL

APPLICATION VERTICALE MUR PLEIN

ÉLÉVATION DU PRODUIT





NOTES:

PROCURER UN ESPACE POUR LA DILATATION THERMIQUE AU BAS DU PANNEAU. (VOIR TABLEAU FACTEURS DE DILATATION)




3856 RUE IMELDA-LEFERVRE SHERBROOKE QC J1N 1B2 (819) 791-1097

FICHE TECHNIQUE

DUTCH SEAM MURAL


APPLICATION VERTICALE MUR PLEIN


COUPE DE MUR TYPE



MUR TYPE EXTERIEUR

- REVÊTEMENT MÉTALLIQUE DUTCH SEAM
- MEMBRANE AUTOCOLLANTE
- CONTREPLAQUÉ 5"
- BARRES MÉTALLIQUES EN "Z" OU FOURRURES DE BOIS VERTICALES
- PANNEAU ISOLANT CONTINU
- MEMBRANE PARE-AIR
- PANNEAUX DE COPEAUX OSB 5 8
- MONTANTS BOIS
- ISOLANT DE FIBRE MINÉRALE MEMBRANE PARE-VAPEUR
- FOURRURES DE BOIS HORIZONTALES
- PANNEAU DE GYPSE





NOTE 2:

PROCURER UN ESPACE DE DILATATION THERMIQUE AU BAS DU PANNEAU (VOIR TABLEAU FACTEURS DE DILATATION.) LES COUPES DE MUR SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

DATE MISE À JOUR : 2022 - 05 - 11

FEUILLE 3/8




3856 RUE IMELDA-LEFEBVRE, SHERBROOKE QC J1N 1B2 (819) 791-1097


FICHE TECHNIQUE

DUTCH SEAM MURAL

APPLICATION VERTICALE FOURRURES MÉTALLIQUES

ÉLÉVATION DU PRODUIT





NOTES:

INSTALLATION DES FOURRURES AU 24" c/c. (610mm) (SI ESPACEMENT DIFFÉRENT, SE RÉFÉRER AU TABLEAU DES CHARGES.)

RUBAN THERMIQUE, PANNEAU DUTCH SEAM SUR FOURRURES MÉTALLIQUES.

DATE MISE À JOUR : 2022 - 05 - 11




3856 RUE IMEI DA-LEFERVRE SHERBROOKE QC J1N 1B2 (819) 791-1097

FICHE TECHNIQUE

DUTCH SEAM MURAL


APPLICATION VERTICALE **FOURRURES MÉTALLIQUES**


COUPE DE MUR TYPE



MUR TYPE EXTERIEUR

- REVÊTEMENT MÉTALLIQUE DUTCH
- RUBAN THERMIQUE (NOTE 3)
- FOURRURES MÉTALLIQUES **HORIZONTALES**
- BARRES MÉTALLIQUES EN "Z" **VERTICALES**
- PANNEAU ISOLANT CONTINU
- MEMBRANE PARE-AIR
- PANNEAUX DE COPEAUX OSB 5"
- MONTANTS MÉTALLIQUES
- ISOLANT DE FIBRE MINÉRALE
- FOURRURES MÉTALLIQUES
- PANNEAU DE GYPSE





NOTE 2:

PROCURER UN ESPACE DE DILATATION THERMIQUE AU BAS DU PANNEAU (VOIR TABLEAU FACTEURS DE DILATATION.). LES COUPES DE MUR SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT.

DATE MISE À JOUR : 2022 - 05 - 11

FEUILLE 5/8

NOTE 3:

RUBAN THERMIQUE MOUSSE PVC FAIBLE DENSITÉ ÉPAISSEUR 1 (3mm)



3856 RUE IMELDA-LEFEBVRE, SHERBROOKE QC J1N 1B2 (819) 791-1097

FICHE TECHNIQUE


DUTCH SEAM MURAL

INSTALLATION DU PANNEAU - DÉTAILS SPÉCIFIQUES

INSTALLATION TRANSITION HORIZONTALE SUR MUR PLEIN

INSTALLATION TRANSITION HORIZONTALE SUR FOURRURES MÉTALLIQUES

MOULURE DE TRANSITION SUR MUR PLEIN
OU FOURRURES MÉTALLIQUES



LES COUPES DE MUR SONT À TITRE INDICATIF SEULEMENT

FEUILLE 6/8 DATE MISE À JOUR : 2022 - 05 - 11




3856 RUE IMELDA-LEFEBVRE, SHERBROOKE QC J1N 1B2 (819) 791-1097

FICHE TECHNIQUE

DUTCH SEAM MURAL

MOULURES ET ACCESSOIRES



- L'ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU
- SA COULEUR
- LE NIVEAU D'EXPOSITION À L'ENSOLEILLEMENT
- LA TEMPÉRATURE LORS DE L'INSTALLATION

PRÉVOIR UN ESPACE SUFFISANT DE DILATATION EN FONCTION DE CES FACTEURS.



FEUILLE 7/8 DATE MISE À JOUR : 2022 - 05 - 11



3856 RUE IMELDA-LEFEBVRE, SHERBROOKE QC J1N 1B2 (819) 791-1097

FICHE TECHNIQUE

DUTCH SEAM MURAL

MOULURES ET ACCESSOIRES

